

REAL Win

UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS



UPVC WINDOW & DOOR

در و پنجره یو پی وی سی

ثابت | لولایی | کشویی

رنل پنجره‌ای به دنیا می‌نویسد



A window to the new World
پنجره‌ای به دنیای نوین



Akdeniz
Kimya



KRONOS



TÜV
WISSEN



DU PONT



Chemours™

۱	 درباره رئال وین	سوابق، اهداف و استراتژی ضمانتنامه رئال
۳	 چرا در و پنجره یو پی وی سی ؟	تکنولوژی مدرن طبق استانداردهای کیفی آرامش و آسایش در محیط کار و خانه در و پنجره یو پی وی سی در نمای ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی امنیت بسیار بالا
۵	 ویژگی‌های در و پنجره یو پی وی سی	مانع ورود سرما و گرما مانع ورود آلودگی صوتی مانع ورود گرد و غبار مانع ورود آب مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی مقاوم در برابر اشتعال و حریق مقاوم و عایق در برابر الکتریسیته
۷	 مزایا و امکانات در و پنجره یو پی وی سی	نظافت ساده و آسان عدم نیاز به رنگ آمیزی امکان نصب هرگونه پراک آلات امکان نصب شیشه‌های یک و چند جداره امکان نصب توری و حفاظ امکان بازسازی پنجره‌های قدیمی
۹	 مراحل سفارش، ساخت و نصب	مراحل سفارش مراحل ساخت مراحل نصب
۱۱	 در و پنجره یو پی وی سی با طرح و رنگ دلخواه	
۱۳	 آشنایی با پنجره لولایی رئال	
۱۵	 آشنایی با در لولایی رئال	
۱۷	 آشنایی با در و پنجره کشویی رئال	

About REALWIN

درباره رئال وین



سوابق، اهداف و استراتژی

این مجموعه از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه تولید در و پنجره یو پی وی سی آغاز نمود. در سال ۱۳۹۳ تحقیقات در زمینه انتخاب قالبها و خرید ماشین آلات و مقدمات تولید پروفیل را فراهم ساخت و در سال ۱۳۹۵ شرکت «آروین فناوران صنعت ناب» را به ثبت رسانید.

این شرکت از سال ۱۳۹۶ رسماً تولید پروفیل‌های در و پنجره یو پی وی سی با نام تجاری «رئال وین» را آغاز کرد و در طرح توسعه خود هر ساله خطوط تولیدی جدیدی اضافه نمود و تا به امروز به یکی از فعال‌ترین تولیدکنندگان این صنعت در ایران تبدیل گردید است.

«رئال وین» از تولیدکنندگان پروفیل‌های در و پنجره یو پی وی سی بر اساس استانداردهای اروپایی است و دارای گواهی استاندارد ایران نیز می‌باشد.

«رئال وین» با توجه به نیاز صنعت ساختمانی، تنوع محصولات تولیدی را در این سال‌ها مد نظر داشته و انواع پروفیل‌های ۴ کانال، ۵ کانال، سری کش‌ویی و پروفیل‌های جانبی، مغز رنگی و لمینیت را تولید می‌نماید.

«رئال وین» با مطالعه فراوان در زمینه پروفیل‌های یو پی وی سی و با تجربه بیش از یک دهه فعالیت در زمینه تولید در و پنجره دوجداره، همواره کیفیت و رضایت مشتریان را مورد توجه قرار داده و خانواده بزرگی از تولیدکنندگان درجه یک را در کنار هم فراهم آورده تا هموطنان در کلیه نقاط کشور به تولیدات این مجموعه دسترسی داشته باشند.

ضمانتنامه

جهت اطمینان خاطر خریداران در و پنجره‌های رئال وین کلیه پروفیل‌های رئال وین به رنگ سفید در تمام مناطق جوی و محیط‌های طبیعی ایران از لحاظ تغییر شکل در محدوده تعریف شده در استاندارد RALGZ 716/1 و استاندارد ملی ۱۲۲۹۱ به مدت «۱۵ سال» از تاریخ تولید ضمانت می‌گردد.

حتماً در زمان اتمام پروژه و تحویل در و پنجره‌های رئال وین، ضمانتنامه را از نماینده مشتریان دریافت نمایید.





Why UPVC Door and Window?

چرا در و پنجره یو پی وی سی؟

تکنولوژی مدرن طبق استانداردهای کیفی

ما با تجربه فراوان در این صنعت، خواهان گسترش و ترویج آخرین پیشرفت‌های روز دنیا در زمینه ساخت خانه‌های مدرنی که از در و پنجره یوپی‌وی‌سی در آن‌ها استفاده می‌شود، می‌باشیم. امروزه مزیت استفاده از این تکنولوژی در همه جای دنیا برای همه شناخته شده است و این امر یادآور تکنولوژی بالا، ذخیره انرژی، نظم، سهولت در پاکیزگی، زیبایی، سکوت و دقت عمل طبق یک استاندارد تعریف شده می‌باشد.

آرامش و آسایش در محیط کار و خانه

حفظ آرامش و سکوت باعث ارتقاء کیفیت زندگی و بازده کاری بیشتر برای شما، افراد خانواده و یا کارمندان شما خواهد شد. استفاده از در و پنجره یوپی‌وی‌سی با شیشه‌های دو و چند جداره شما را قادر خواهد ساخت که سر و صدای خارج از خانه و محل کار خود را احساس نکنید.

در و پنجره یو پی وی سی در نمای ساختمان

با یک نگاه اجمالی به نمای ساختمان‌ها به راحتی می‌توان به نقش تعیین‌کننده پنجره‌ها در آرایش نمای ساختمان پی برد. پنجره‌ها می‌توانند ترکیبی لطیف، مدرن، سنتی، صنعتی و حتی مذهبی برای ساختمان‌ها ایجاد نمایند. ما نیز با توجه به اهمیت این موضوع، پروفیل‌های متنوعی را جهت ارائه طرح‌های مختلف در و پنجره یوپی‌وی‌سی در اختیار داریم تا بتوانیم پاسخگوی سلیقه مشتریان خود باشیم.


صرفه‌جویی در مصرف انرژی

با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد از اتلاف انرژی در درون ساختمان‌ها از طریق پنجره‌ها صورت می‌پذیرد، بنابراین کنترل و کاهش آن با پنجره‌های یو پی وی سی با شیشه چند جداره امکان پذیر است. لذا به علت عایق دمایی و استفاده کمتر از وسایل گرمایشی در ساختمان‌ها منجر به کاهش هزینه‌های مصرفی این نوع وسایل می‌شود.

امنیت بسیار بالا

به دلیل امکان استفاده از مدرن‌ترین پراک‌آلات و تعبیه قفل‌های متعدد در داخل چهارچوب در و پنجره‌های یو پی وی سی، از امنیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

همچنین استفاده از پروفیل گالوانیزه جهت جلوگیری از اعوجاج، تنش، تابیدگی و در نهایت استحکام بخشیدن به پروفیل‌های یوپی‌وی‌سی در و پنجره می‌باشد که انواع ضخامت آن بنا به صلاح دید و موقعیت پروژه به مشتری پیشنهاد خواهد شد. قابل ذکر است ضخامت گالوانیزه بکار رفته در پروفیل‌ها در حالت استاندارد ۱/۲۵ میلی‌متر می‌باشد و در ضمن گالوانیزه بکار رفته در پروفیل‌ها در طرح‌های متفاوتی چون U شکل و C شکل و قوطی کامل قابل اجرا می‌باشد.





UPVC window & door attributes

ویژگی‌های در و پنجره یو پی وی سی



مانع ورود سرما و گرما

پنجره‌های ساخته شده با پروفیل‌های یو پی وی سی تا ۳۰ درصد از اتلاف انرژی در ساختمان جلوگیری می‌نماید.

مانع ورود آلودگی صوتی

استفاده از در و پنجره‌های یو پی وی سی به همراه شیشه دو و چند جداره، تا حد قابل توجهی (۴۰ دسی بل) مانع از انتقال صوت به داخل ساختمان‌ها می‌شود.

مانع ورود گرد و غبار

به علت استفاده از نوارهای آب‌بندی لاستیکی به کار رفته شده جهت ساخت در و پنجره‌های یو پی وی سی، از ورود گرد و غبار و دوده به داخل منزل و محل کار تا حد بسیار زیادی، جلوگیری می‌کند.


مانع ورود آب

با استفاده از نوارهای آب‌بندی در اطراف چهارچوب و قسمت بازشوی پنجره و همچنین عایق‌بندی در و پنجره در محل همجواری با دیوار ساختمان مانع از نفوذ آب‌های حاصل از بارش و شستشوی پنجره به داخل ساختمان می‌شود. همچنین ایجاد شیارهای تخلیه آب بر روی فریم، باعث هدایت آب‌های وارد شده به پنجره به بیرون می‌شوند.



مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

به علت به کارگیری مواد مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش آفتاب و لحاظ شرایط آب و هوایی، پروفیل‌های رنال وین، در برابر عوامل خارجی مانند: تغییرات شدید دما، دچار تغییر رنگ، فساد شیمیایی، پوسیدگی و ساییدگی نمی‌شود.



مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی

در مقابل بسیاری از اسیدها و بازها مقاوم است و خورده یا پوسیده نمی‌شود.

مقاوم در برابر اشتعال و حریق

یو پی وی سی به سختی می‌سوزد و زمانی که عامل اشتعال خاموش شود، پروفیل دیگر نمی‌سوزد.




مقاوم و عایق در برابر الکتریسیته

جریان برق از پروفیل یو پی وی سی عبور نمی‌کند.



Benefits and Facilities

مزایا و امکانات در و پنجره یو پی وی سی



نظافت ساده و آسان

پنجره‌های ساخته شده از پروفیل‌های یو پی وی سی، قابلیت شستشوی آسان را دارند.

عدم نیاز به رنگ آمیزی

پروفیل‌های یو پی وی سی نیاز به رنگ آمیزی ندارند و در نتیجه منجر به حذف کامل هزینه رنگ آمیزی می‌شود.



امکان نصب هرگونه یراق آلات

پروفیل‌های یو پی وی سی قابلیت نصب انواع یراق آلات استاندارد از قبیل: تک حالت، دو حالت، باز شو عمودی، ریلی و ... را جهت پاسخ گویی به خواست و سلیقه مشتریان را دارد.

امکان نصب شیشه‌های یک و چند جداره

این پروفیل‌ها قابلیت استفاده از شیشه‌های چند جداره جهت در و پنجره‌های ساخته شده توسط پروفیل‌های یو پی وی سی را دارند که این امر منجر به جلوگیری از ورود سر و صدای خارج از خانه و محل کار خواهد شد.



امکان نصب توری و حفاظ

پنجره‌های ساخته شده از پروفیل یو پی وی سی به دلیل امکان نصب توری و حفاظ از ورود حشرات موزی به داخل ساختمان‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.

امکان بازسازی پنجره‌های قدیمی

با استفاده از پروفیل‌های بازسازی، به راحتی می‌توان پنجره‌های قدیمی را بدون نیاز به تخریب بازسازی کرد. در این موارد با توجه به مسکونی بودن ساختمان، عملیات باید با کمترین تخریب و بالاترین سرعت انجام شود و همچنین در طراحی لازم است از طرح پیشین پنجره‌ها پیروی کرد تا به نمای ساختمان لطمه‌ای وارد نشود.





Ordering, Making & installation

سفارش، ساخت و نصب

مراحل سفارش


- ۱) مشاوره
- ۲) سفارش پنجره
- ۳) طراحی و ارائه نقشه
- ۴) قرارداد
- ۵) اندازه‌گیری
- ۶) ساخت
- ۷) ارسال پنجره
- ۸) نصب
- ۹) شیشه
- ۱۰) تحویل کار

مراحل ساخت

- ۱) برش پروفیل
- ۲) برش گالوانیزه
- ۳) اتصال گالوانیزه به پروفیل توسط دستگاه پیچ بند
- ۴) جوش چهار سر یا دو سر یا تک سر
- ۵) پلیسه‌گیری پروفیل جوش خورده
- ۶) یراق بندی اتوماتیک یا دستی
- ۷) ایجاد شیر آب روی پروفیل‌ها
- ۸) تعبیه جای قفل و یراق
- ۹) تعبیه قفل و یراق
- ۱۰) مونتاژ یراق آلات
- ۱۱) بسته‌بندی پنجره

مراحل نصب


- ۱) تمیزکردن و آماده‌سازی محل نصب
- ۲) نصب پنجره و تراز نمودن آن در قاب
- ۳) انجام سوراخ‌کاری‌های لازم در فاصله‌های استاندارد جهت بستن پیچ
- ۴) استفاده از پیچ‌های مناسب و ضد زنگ جهت استحکام و ثبات کامل
- ۵) نصب شیشه و جا انداختن زهوار شیشه
- ۶) تزریق فوم و سیلیکون جهت درزبندی
- ۷) نصب آبچکان
- ۸) رگلاژ نهایی یراق آلات





Color & Wood Designs

در و پنجره رنگی و لمینیت طرح چوب




علاوه بر طراحی فرم‌های در و پنجره دلخواه، می‌توانید رنگ پنجره خود را طوری انتخاب کنید که با نما و دکوراسیون داخلی مطابقت داشته باشد. ما قادریم با سری پروفیل‌های مغز رنگی قهوه‌ای روشن، قهوه‌ای تیره و مشکی این امکان را در اختیار شما قرار دهیم.

یکی از بارزترین مشخصات پروفیل یو پی وی سی این است که پنجره شما در پایان کار نیازی به رنگ آمیزی مجدد ندارد. همچنین با توجه به تحقیقات و مطالعات واحد تحقیق و توسعه رنال وین، تولیدات مغز رنگی و لمینیت‌های این مجموعه بالاترین رتبه کیفی در زمینه مقاومت بالا در برابر تغییرات و اثرات محیطی را دارد.




طرح‌های زیبای چوب طبیعی





Hinged Window

آشنایی با پنجره لولایی رئال




4 Chamber

5 Chamber

محبوبترین نوع بازشوی پنجره‌های یو پی وی سی پنجره‌های لولایی می‌باشد. این نوع پنجره‌ها بهترین گزینه برای استفاده در ساختمان‌هایی است که در مناطق شلوغ و پر سر و صدا واقع شده‌اند، زیرا از بالاترین میزان عایق در مقابل صدا و دما برخوردار هستند. یکی دیگر از خصوصیات این نوع پنجره‌ها انطباق آن با هر نوع معماری است. این پنجره‌ها را می‌توان در طرح‌های مختلف مانند دایره، مستطیل، مربع و قوس‌دار طراحی کرد و با استفاده از نوع مغز رنگی و لمینیت طرح چوب، می‌توانید پنجره‌هایی زیبا مطابق با طراحی نمای ساختمان و دکوراسیون داخلی در معماری امپایل ایرانی داشته باشید. انواع بازشوهای پنجره را در زیر ملاحظه


نمایید:





Hinged Door


آشنایی با در لولایی رئال



4 Chamber

5 Chamber

درهای ساخته شده از پروفیل «رئال وین» با طراحی زیبا و متنوع و قابلیت ساخت در ابعاد مختلف، شما را در طراحی هر چه زیباتر خانه تان یاری می‌کند. در طراحی پروفیل‌های در رئال وین متخصصان از تمامی تجربه خود برای ساخت پروفیلی مطابق با استانداردهای روز دنیا بهره برده‌اند. همچنین با استفاده از پروفیل‌های در رئال وین می‌توانید طراحی متنوع و متفاوتی داشته باشید. در این پروفیل‌ها نوارهای آب‌بندی خاصی استفاده شده که با اطمینان می‌توان گفت کمترین اتلاف انرژی را در ساختمان خواهید داشت. انواع بازشوهای در را در زیر مشاهده نمایید:





Sliding Door & Window

آشنایی با در و پنجره کشویی رئال



Sliding

در و پنجره‌های کشویی ساخته شده با پروفیل‌های رئال وین با بازشویی عریض و قابلیت ساخت در ابعاد متفاوت، مناسب برای خانه‌های مدرن می‌باشد و امکان یکی شدن فضای داخل و خارج خانه را فراهم می‌کند. پروفیل‌های کشویی در چهار رنگ سفید، مشکی، قهوه‌ای روشن و قهوه‌ای تیره و همچنین لمینیت طرح چوب تولید می‌شود. در و پنجره‌های کشویی در برابر عناصر آب و هوای گرم و سرد، باران و رطوبت بسیار بادوام بوده و بهترین راه حل برای پروژه‌های معماری که نیاز به دهانه‌های گسترده دارند را در اختیارشان قرار می‌دهد، به گونه‌ای که می‌توانید دری تا عرض ۶ متر با هر ترکیب دلخواه طراحی نموده و بر روی غلتک و بلبرینگ، جابجایی آسان و روان آن را فراهم کنید. انواع بازشوهای در و پنجره کشویی را در زیر مشاهده نمایید:





گواهینامه‌ها و لوح‌های یادبود حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران



ISO 9001:2015
Quality Management System



ISO 14001:2015
Environment Management System



ISO 45001:2018
Occupational Health and Safety Management



IMS
Integrated Management System



BS EN 12608
RAL GZ 716-1



HSE-MS
Healthy, Safety and Environment Management System



لوح یادبود
یازدهمین نمایشگاه
در و پنجره تهران



لوح یادبود
دوازدهمین نمایشگاه
در و پنجره تهران



لوح یادبود
سیزدهمین نمایشگاه
در و پنجره تهران



لوح یادبود
چهاردهمین نمایشگاه
در و پنجره تهران




لوح یادبود
هشتمین نمایشگاه
در و پنجره تهران



لوح یادبود
نهمین نمایشگاه
در و پنجره تهران



لوح یادبود
دهمین نمایشگاه
در و پنجره تهران



A window for all seasons
پنجره‌ای برای تمام فصول

REAL Win

UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS

رئال پنجره‌ای به دنیاى نوین



Holder of the national standard of Iran
15 years of factory warranty

دفتر مرکزی: تهران، چیتگر، بلوار کوهک، خیابان نسیم دهم، پلاک ۶، واحد ۲
کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد، غزالی غربی، گلرخ ۲، گلشید ۱، پلاک ۱۵۱۸
realwinprofile
www.realwinupvc.com
info@realwinupvc.com

